TRAFFIX GUIDE DES ÉQUIPEMENTS À PLATEAU

OUVERTE



PLATEAU

Longueur: Capacité de poids: Hauter max. du chargement:

48'-53' 48,000lb - 50,000lb 8'6'



HOT SHOT


Longueur: Capacité de poids: Hauter max. du chargement: 20' - 40' 12,000lb - 18,000lb



PLATEFORME ÉTAGÉE

Longueur: Capacité de poids: Hauter max. du chargement:

48'-53' (Plateau inférieur 37' - 42') 45,000lb



CONESTOGA

Longueur: Capacité de poids: Hauter max. du chargement:

48'-53' (Plateau ou plateforme étagée disponible) 45.000lb 8'-8'6'

SPÉCIALISÉE



DEUX ÉTAGES

Longueur: Capacité de poids: Hauter max. du chargement: 11'6"-12' (Légalement sans permis)

Plateau avant/arrière 8'-10'; Puits 23'-29'6"



SURBAISSÉE

Longueur: Capacité de poids: Hauter max. du chargement:

Plateau/puits 27'-29' 38 000lb-100 000lb 112' (Légalement sans permis)



REMORQUE B-TRAIN

Longueur: Capacité de poids: Hauter max. du chargement: 28pi X 28pi to 32pi X 28pi 90,000lb*

*Le poids varie en fonction du modèle de la remorque et de la combinaison avec le tracteur, de la période de l'année et de l'état/province.

8'6"



COL DE CYGNE AMOVIBLE / CCA

Longueur: Capacité de poids:

Puits 23'-29'6" 38,000lbs-150,000lb Hauter max. du chargement: 11'6"-12' (Légalement sans permis)



REMORQUE D'AUTOMOBILES

Longueur: Capacité de poids: 48,000lb

Dès aujourd'hui, contactez l'équipe de TRAFFIX et ses experts du transport à plateau en Amérique du Nord!

info@traffix.com

